

MONACO OUT - Badefass

2.178,00 €



Preis ist ohne Lieferung angegeben, Lieferpreis sehen Sie, wenn Sie das Badefass in den Warenkorb einlegen und auf KAUFEN drücken

?Schreiben Sie uns und wir machen Ihnen ein gutes Angebot!!!

Tiefe: 95 cm

Seitenlänge außen: 220 cm

Wasserkapazität: ca. 1500 Liter

Aufheizzeit 4°-37°: ca. 1,5 - 2 Stunden

?- Kratzfestigkeit

?- Robustheit

?- UV-Resistenz

?- Keine Osmosebildung

???Wahrscheinlich nicht der beste Preis, aber die beste Qualität!!! Niedriger Preis und gute Qualität.... meistens kommen die beiden Sachen nicht zusammen....? ? ?

???Bei vielen Anbietern kostet das Badefass mit demselben Acryl Einsatz viel mehr! Zahlen Sie nicht zu viel!???

?Nützliche Information?

Welches Modell zu wählen?

?Sie müssen wissen, für wie viele Personen Sie das Badefass haben möchten.

Wenn Sie mit einem integrierten Ofen das Modell wählen, dann haben Sie weniger Platz innen, aber so ein Modell sieht besser aus.

Acryl oder GFK?

?Wir empfehlen immer Acryl zu wählen, kostet mehr, aber ist viel besser, keine Osmose Gefahr. Die Farbe geht durch die ganze Dichte, so sieht man auch die Kratzer kaum. Acryl Einsatz wird aus einem Stück gezogen. Das Modell in dieser Anzeige ist mit Acryl Einsatz.

Ofen V2A oder V4A? Wenn Sie keine Wasserchemie benutzen, dann reicht es auch V2A.

Elektrische Heizung.

?Die ist mehr als Zusatzheizung, oder als Frostschutz. Wenn Sie nur mit Strom heizen wollen, dann brauchen Sie wenigstens 9-12KW

Verkleidung

?Es gibt 3 Varianten: Fichtenholz, Thermoholz und WPC

?Fichtenholz muss man jedes Jahr oder wenigstens jedes zweite Jahr nachstreichen.

?Thermoholz ist termisch behandeltes Holz, deswegen ist viel beständiger als Fichtenholz. Thermoholz muss man aber auch nachstreichen, aber wenn Sie das nicht machen, passiert nichts, nur wird Thermoholz grau.

?WPC muss man nicht nachstreichen.

Massagedüsen

?Fast alle nehmen Massagedüsen, Wassermassage oder auch Luftmassage. Nur selten nimmt man nur Luftmassage.

?Bei Wassermassage wird das Wasser gespritzt, deswegen ist diese Massage stärker als Luft.

?Sie können 12 Massagedüsen nehmen, oder auch 24 Düsen mit 2 Pumpen, 1,5KW. Die Positionierung der Düsen kann man angeben, zum Beispiel, Massageplätze machen, je 6, 4, 3 oder 2 Düsen oder ähnliches. Standardmäßig werden die Düsen ringsherum montiert. Es gibt auch Massagedüsen mit integrierten LEDs

LED Licht. Man muss nicht viele nehmen, es reichen auch 2-3



