



Onsen - Badefass

1.573,00 €

Preis ist ohne Lieferung angegeben, Lieferpreis sehen Sie, wenn Sie das Badefass in den Warenkorb einlegen und auf KAUFEN drücken

Ablasshahn ist immer dabei

Die OFURO-Badewanne ist ein ovaler Whirlpool, der sich perfekt für zwei Personen eignet. Mehr Intimität und Privatsphäre für ein Paar. Die Ofuro-Wanne wird auch als Abkühlungswanne nach dem Saunagang verwendet. Aufgrund seiner Größe und der Form des Sitzbereichs ist das Wasservolumen kleiner als bei einem runden Standard-Whirlpool. Das Aufheizen des Wassers dauert also weniger, was ein zusätzlicher Vorteil für Sie ist.

Düsen sind aus Edelstahl

?Nützliche Information?

Welches Modell zu wählen?

?Sie müssen wissen, für wie viele Personen Sie das Badefass haben möchten. Wenn Sie mit einem integrierten Ofen das Modell wählen, dann haben Sie weniger Platz innen, aber so ein Modell sieht besser aus.

Acryl oder GFK?

?Wir empfehlen immer Acryl zu wählen, kostet mehr, aber ist viel besser, keine Osmose Gefahr. Die Farbe geht durch die ganze Dichte, so sieht man auch die Kratzer kaum. Acryl Einsatz wird aus einem Stück gezogen. Das Modell in dieser Anzeige ist mit Acryl Einsatz.

Ofen V2A oder V4A? Wenn Sie keine Wasserchemie benutzen, dann reicht es auch V2A.

Elektrische Heizung.

?Die ist mehr als Zusatzheizung, oder als Frostschutz. Wenn Sie nur mit Strom heizen wollen, dann brauchen Sie wenigstens 9-12KW

Verkleidung

?Es gibt 3 Varianten: Fichtenholz, Thermoholz und WPC

?Fichtenholz muss man jedes Jahr oder wenigstens jedes zweite Jahr nachstreichen.

?Thermoholz ist thermisch behandeltes Holz, deswegen ist viel beständiger als Fichtenholz. Thermoholz muss man aber auch nachstreichen, aber wenn Sie das nicht machen, passiert nichts, nur wird Thermoholz grau.

?WPC muss man nicht nachstreichen.

Massagedüsen

?Fast alle nehmen Massagedüsen, Wassermassage oder auch Luftmassage. Nur selten nimmt man nur Luftmassage.

?Bei Wassermassage wird das Wasser gespritzt, deswegen ist diese Massage stärker als Luft.

?Sie können 12 Massagedüsen nehmen, oder auch 24 Düsen mit 2 Pumpen, 1,5KW. Die Positionierung der Düsen kann man angeben, zum Beispiel, Massageplätze machen, je 6, 4, 3 oder 2 Düsen oder ähnliches. Standardmäßig werden die Düsen ringsherum montiert. Es gibt auch Massagedüsen mit integrierten LEDs

LED Licht. Man muss nicht viele nehmen, es reichen auch 2-3.

Abdeckung. 100% von Kunden nehmen jetzt Thermodeckel.

